

# OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V BREZNE

Rázusova 18, 977 01 Brezno

podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa  
- / -

Naše číslo  
ORHZ-BR1-2024/000476-001

Vybavuje/linka  
mjr. Ing. Brozmanová

Brezno  
21.10.2024

Vec

Zabezpečenie ochrany pred požiarom v čase vykurovacieho obdobia  
- u s m e r n e

V súvislosti s príchodom chladného počasia s ktorým súvisí aj nástup vykurovacieho obdobia Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne ž i a d a v súlade s § 21 písm. j) a l) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) o prijatie opatrení súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z.

Predmetnú žiadosť zdôvodňujeme každoročným nárastom počtu výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde v čase vykurovania. Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila 14 požiarov s priamou škodou vo výške 11.700,- eur.

Najčastejšími príčinami vzniku týchto požiarov boli nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov (vyhorenie sadzí v komíne), nesprávna inštalácia a umiestnenie vykurovacích telies (dymovodov) a iná porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Okrem uvedených príčin do popredia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami a žeravým popolom, nedodržanie bezpečných vzdialeností horľavých materiálov od konštrukcií vykurovacích telies a používanie iného paliva (v množstve a druhu) pre aké je spotrebič konštrukčne vyhotovený.

Za účelom predchádzania vzniku požiarov v obytných domoch a iných objektoch je dôležité vykonávať kontroly technického stavu vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich pravidelnú kontrolu počas prevádzky a sypať popol do nehorľavých nádob.



Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne Vás ž i a d a o prijatie opatrení v územnom obvode Vašej obce súvisiacich s uplatnením kompetencií obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. so zameraním na dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácií a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len „vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.“).

Vo veci zistenia porušovania ustanovení vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. pri vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrolách je možné zo strany obce aplikovať ustanovenia

- § 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. - rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení;
- § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. - rozhoduje o vylúčení veci z používania.

V súvislosti so sprístupnením informácií k predmetnej veci Vás taktiež žiadame o zverejnenie tohto usmernenia, ako aj jeho príloh, na lokálnych informačných kanáloch, na svojich webových stránkach, v rozhlasoch a vývesných tabuliach, aby tieto informácie boli poskytnuté a dostupné čo najširšej verejnosti ako aj všetkým subjektom pôsobiacim vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti (napr. školy, škôlky, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a pod.).

#### Prílohy

- ČLÁNOK - VYKUROVACIE OBDOBIE
- PLAGÁT - VYKUROVACIE OBDOBIE

mjr. Ing. Jozef Oravkin  
riaditeľ

## ROZDEĽOVNÍK:

<b>Mesto Brezno</b>	Mestský úrad, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
<b>Obec Bacúch</b>	Obecný úrad, Bacúch 279, 976 65 Bacúch
<b>Obec Beňuš</b>	Obecný úrad, Beňuš 355, 976 64 Beňuš
<b>Obec Braváčovo</b>	Obecný úrad, Braváčovo 196, 976 64 Beňuš
<b>Obec Bystrá</b>	Obecný úrad, Bystrá 62, 977 01 Brezno
<b>Obec Čierny Balog</b>	Obecný úrad, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
<b>Obec Dolná Lehota</b>	Obecný úrad, Dolná Lehota 162, 976 98 Dolná Lehota
<b>Obec Drábsko</b>	Obecný úrad, Drábsko, 976 53 Lom nad Rimavicou
<b>Obec Heľpa</b>	Obecný úrad, Farská 588/2, 976 68 Heľpa
<b>Obec Horná Lehota</b>	Obecný úrad, Horná Lehota 99, 976 51 Horná Lehota
<b>Obec Hronec</b>	Obecný úrad, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec
<b>Obec Jarabá</b>	Obecný úrad, Jarabá 6, 977 01 Brezno
<b>Obec Jasenie</b>	Obecný úrad, Horná 234, 976 75 Jasenie
<b>Obec Lom na Rimavicou</b>	Obecný úrad, Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou
<b>Obec Michalová</b>	Obecný úrad, Trosky 1, 976 57 Michalová
<b>Obec Mýto pod Ďumbierom</b>	Obecný úrad, Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom
<b>Obec Nemecká</b>	Obecný úrad, Hronská 37, 976 97 Nemecká
<b>Obec Osrblie</b>	Obecný úrad, Stredná 230, 976 45 Osrblie
<b>Obec Podbrezová</b>	Obecný úrad, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
<b>Obec Pohronská Polhora</b>	Obecný úrad, 976 56 Pohronská Polhora
<b>Obec Pohorelá</b>	Obecný úrad, Nová ulica 392, 976 69 Pohorelá
<b>Obec Polomka</b>	Obecný úrad, Osloboditeľov 567/17, 27, 976 66 Polomka
<b>Obec Predajná</b>	Obecný úrad, Nám. A. Pejku 67, 976 63 Predajná
<b>Obec Ráztoka</b>	Obecný úrad, Ráztoka 124, 976 97 Ráztoka
<b>Obec Sihla</b>	Obecný úrad, Sihla 73, 976 53 Lom nad Rimavicou
<b>Obec Šumiac</b>	Obecný úrad, Šumiac, 976 71 Šumiac
<b>Obec Telgárt</b>	Obecný úrad, Telgárt 70, 976 73 Telgárt
<b>Obec Valaská</b>	Obecný úrad, Nám. 1.mája 460/8, 976 46 Valaská
<b>Obec Val'kovňa</b>	Obecný úrad, Val'kovňa 73, 976 69 Pohorelá
<b>Obec Závadka nad Hronom</b>	Obecný úrad, Osloboditeľov 144/27, 976 67 Závadka nad Hronom

## Zabezpečenie ochrany pred požiarom v čase vykurovacieho obdobia



S príchodom chladných jesenných dní sa začína aj obdobie vykurovacej sezóny. Toto obdobie je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet výjazdov predovšetkým k požiarom v rodinných domoch, resp. k požiarom v bytovom fonde.

Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila **14** požiarov s priamou škodou vo výške **11.700,- eur**. Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb.



### **Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v čase vykurovacej sezóny patrí najmä:**

- nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,
- nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,
- zanedbaná údržba - absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny),
- nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, s horľavými látkami alebo so žeravým popolom,
- vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),
- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,
- nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,
- nesprávna obsluha vykurovacích systémov.

## S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám odporúčame:



- Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo.

*Spalovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne*

- Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny.

*Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly.*

- Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu, netesnosti a jeho následnému poškodeniu.
- Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať termíny odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.
- Správne uskladňovať palivo:  
*v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.*

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, až do výšky **331,- eur**.



**„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite opláti a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“**



# STE PRIPRAVENÍ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?

## VYČISTILI STE SI KOMÍN?

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom  
do 50 kW

1. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov
2. spotrebič je na plyn, kontrola a čistenie komína s vložkou sa vykonáva raz za 12 mesiacov
3. spotrebič na tuhé palivo alebo kvapalné palivo kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 4 mesiace

**MÁTE PRIPRAVENÝ SPOTREBIČ NA VYKUROVACIU SEZÓNU?**

**MÁTE OCHRANNÉ A IZOLAČNÉ PODLOŽKY POD SPOTREBIČMI?**

**MÁTE DODRŽANÚ BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ**

**OD HORĽAVÝCH KONŠTRUKCIÍ?**

V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112

**DBAJTE NA SVOJU BEZPEČNOSŤ A BUĎTE PRIPRAVENÍ VČAS !!!**



## ODPORÚČANÉ LEHOTY VYKONÁVANIA ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNOV

1.

AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO  
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM  
TEPELNÝM VÝKONOM DO 50 KW:

- A. Raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- C. Raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

2.

AK SÚ NA KOMÍNOVÉ TELESO  
PRIPOJENÉ SPOTREBIČE S CELKOVÝM  
TEPELNÝM VÝKONOM NAD 50 KW:

- A. Raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
- B. Raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

VYKURUJ  
BEZPEČNE!



MINISTERSTVO  
VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO VYKUROVANIA

NA ROZKUROVANIE NEPOUŽÍVAJ  
HORĽAVÉ KVAPALINY  
**HROZÍ ICH ROZLIATIE  
A VZPLANUTIE !!!**

PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU  
SI NECHAJ VYČISTIŤ  
A SKONTROLOVAŤ KOMÍN  
**SADZE HORIA !!!**

POPOĽ Z KOZUBA A KACHLÍ  
**VYSYP DO NEHORĽAVEJ  
A UZATVORENEJ NÁDOBY !!!**

KOZUB A KACHLE  
S HORIAČIM OHŇOM  
**NENECHAJ BEZ DOZORU !!!**

V BLÍZKOSTI VYKUROVACÍCH  
SPOTREBIČOV NESUŠ ODEVY  
A INÉ HORĽAVÉ LÁTKY  
**HROZÍ ICH VZNIETENIE !!!**

PRED KOZUB A KACHLE UMIETNI  
NEHORĽAVÚ OCHRANNÚ PODLOŽKU  
**ISKRA MÔŽE  
SPÔSOBIŤ POŽIAR !!!**

 **150**

**AK PREDSA VZNIKNE POŽIAR, ZAVOLAJ HASIČOV !!!**